


## SEMI-UNDERJORDISKA AVFALLSSYSTEM

# BAGIO

ETT SÄCKSYSTEM FÖR  
ALLA AVFALLSTYPER



# SKAPA PLATS

## FUNKTION & FLEXIBILITET

### MÅNGSIDIG MÄSTARE

Med sin volym över och under jord erbjuder BAGIO en kapacitet på upp till 5 m<sup>3</sup> och sticker ut med sitt diskreta utseende och enkla installation. Den smidiga designen gör BAGIO till ett kostnadseffektivt alternativ till konventionella avfallsbehållare. De är lätta att känna igen som insamlingsplatser och kräver inga ytterligare säkerhetssystem, vilket är fallet med helt underjordiska system.

### GRÄV NED AVFALLET

BAGIO-systemen är verkliga utrymmesmagiker. Med en höjd på strax under en meter är de barriärfria och lätta att nå för alla. De håller inte bara obehaglig lukt borta från bostäder och därmed ökar livskvaliteten utan de frigör även utrymme för grönområden, lekplatser eller parkeringsplatser. En BAGIO kan ersätta upp till fem 1100-litersbehållare.

### CERTIFIERINGAR

PWS tar alltid hänsyn till hela logistik- och tillämpningskedjan vid design av produkter, innefattande krav på fyllning, tömning, hantering, hälsa och säkerhet. Säckarna för det nya systemet uppfyller ISO 21898-standarderna. BAGIO är certifierat i enlighet med den europeiska standarden EN 13071.

Skanna QR-koden för att se film om BAGIO II



3 stycken BAGIO 5m<sup>3</sup>  
kan ersätta 30 stycken  
660 liters kärl



## DE OLIKA VERSIONERNA

| Diameter | Large                                                                               | Medium                                                                               | Small                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          |    |                                                                                      |                                                                                       |
|          | Dubbel trumma                                                                       |                                                                                      |                                                                                       |
|          |   |   |   |
|          | Minilock (en eller två öppningar)                                                   | Minilock (en öppning)                                                                | Minilock (en öppning)                                                                 |
| Kort     |  |  |  |
|          | BAGIO L kort 3,0 m <sup>3</sup>                                                     | BAGIO M kort 1,8 m <sup>3</sup>                                                      | BAGIO S kort 0,9 m <sup>3</sup>                                                       |
| Lång     |  |  |  |
|          | BAGIO L lång 5,0 m <sup>3</sup>                                                     | BAGIO M lång 3,0 m <sup>3</sup>                                                      | BAGIO S lång 1,2 m <sup>3</sup>                                                       |



# SÄKERHET

## VID ALL ANVÄNDNING

### LÄTTHANTERLIGT SÄCKSYSTEM

Avfallet deponeras genom en lättåtkomlig öppning och förvaras i systemet delvis under jord. Olika typer av lås finns tillgängliga för att förhindra obehörig åtkomst. Vid tömning lyfts locket inklusive innerbehållare (säck eller bio-tub) från plastbehållaren och placeras ovanför uppsamlingsfordonet. En specialmekanism låter säcken öppnas och stängas igen efter tömning.

### KRAFTIG SÄCK

Den återvinningsbara säcken i två skikt är tillverkad av vävd polypropen. Det yttre lagret stabiliserar och stöder vikten. Innerlagret skyddar den yttre säcken från smuts och skador. Beroende på avfallstyp (t.ex. glas) rekommenderar vi en förstärkt säck.


### EFFEKTIV TÖMNING

Den nedre delen av säcken försluts med en repmekanism. Vid tömning över uppsamlingsfordonet aktiveras en mekanism genom att dra i repet och säcken öppnas. Efter tömning dras säcken igen och mekanismen återaktiveras. Med en markhöjd på 900 mm finns det ingen risk för att falla ner i behållaren. Dessutom är systemet skyddat från penetrering av grundvatten och regnvatten.

### ROBUST YTTERBEHÅLLARE

Locket och behållaren tillverkas med hjälp av en rotationsgjutningsprocess. Behållarens kraftiga övre kant stöder tömningsystemet som består av lock, lyftsystem och säcksystem. Locket skyddar mot regnvatten och det förenklar återinsättning av avfalls- och återvinningsenheten efter tömning.





## FLEXIBILITET TACK VARE TVÅ INSTALLATIONSJDUP


Vad som började som en ekonomisk halvunderjordisk systemvariant för rastplatser eller öppna offentliga utrymmen är nu även väletablerat till bostadshus, tack vare det stora utbudet modeller.

Det lägre installationsdjupet på 500-600 mm i den korta versionen är lättare att installera i områden med befintliga ledningar och dräneringssystem. Det djupare installationsdjupet på 1750 mm ger mycket utrymme för avfall i områden med mycket rörelse.

## FÖRANKRINGSSYSTEM

BAGIO-systemet levereras komplett med förankringsplattor. De skyddar effektivt systemet mot inverkan av grundvatten.

De funktionella och användarvänliga öppningarna i åtkomlig höjd för personer med nedsatt rörlighet underlättar avlägsnande av avfall och återvinningsbart material. Det lättömliga säcksystemet föredras av många avfallshanteringsföretag. Tömningssystemet med en krok erbjuder snabb tömning av endast en person och spar på dyra lyftverktyg.



# SYNLIG & FLEXIBEL

## FÖR ÖKAD SORTERING

### ENKEL OCH FUNKTIONELL!

Med paneldesignens ytstruktur ser BAGIO bra ut även utan beklädnad. De kan anpassas tack vare olika externa beklädnadsalternativ, inklusive plastpaneler i olika trädesign, komplett beklädnad med aluminiumpåt, ett fototryck eller en annonsbanner (se bilden nedan).



RAL 7040 Ljusgrå



RAL 7016 Antracit  
Standardfärg



RAL 7021 Mörkgrå



Utan dekoration



Aluminium




Trämönster



Trämönster i olika  
färger

Det är bara din kreativitet som sätter gränser. Modern banner teknologi anpassas för alla miljöer.





## 2-I-1 FÖRDELA AVFALLET BÄTTRE

BAGIO L-versionen finns också med en dubbel kammare med två säckar inuti eller med endast dubbel-sidiga lock. Det senare gör tillgängligheten lättare i mycket frekventa områden och utnyttjar hela påsens kapacitet. Alla lock kan utrustas med lås.

## BIO BAGIO FÖR MATAVFALL

Specialkrav måste uppfyllas för insamling av biologiskt avfall. För att undvika vätskeansamlingar på behållarens botten används en inre behållare med en bottenlucka istället för ett säcksystem.



## DUBBEL TRUMMA

BAGIO L-versionen kan utrustas med en dubbel trumma i rostfritt stål. Detta gör det möjligt att utrusta den med alla vanliga system för åtkomstkontroll och åtkomstbegränsning, vilket gör den till en utmärkt gemensamhetslösning i bostadsområden.



## HELTÄCKANDE STANDARD

- Låg vikt och robust tack vare rotationsgjutningsprocessen
- Återvinningsbar HDPE med högt UV-motstånd
- Tack vare den stabila designen krävs ingen ytterligare höljesförstärkning
- Säcksystem med dubbla lager för hög stabilitet
- Vävda polypropenpåsar
- Mycket lång livslängd på produkterna med låga underhållskostnader




Låsvariant

## TILLVAL

- Olika återvinningsinsatser
- Skräddarsydd utsmyckning
- Säckmaterial: standard, glas, brandtåligt
- Flera olika låssystem
- IRDC-system (åtkomstkontrollsystem)
- Nivåmätningssystem
- Fyrpunktsystem för tömning
- BIO innerbehållare



## PWS - VI VÄRDESÄTTER DITT ÅTERVINNINGSBARA AVFALL



PWS är en del av ESE, som är Europas ledande tillverkare av lösningar för tillfällig förvaring av avfall och återvinningsbara material. Vårt omfattande produktsortiment kompletteras med vårt fullservice-program som erbjuder allt från kärthantering till återvinning av gamla kärl, distribution och registrering av kärl. Vi arbetar ständigt för att möta våra kunders behov. I den processen följer vi principen om högsta möjliga hållbarhet från produktutveckling till produktion och transport.

PWS Nordic AB | Tel. 0435-369 30 | [info@pwsab.se](mailto:info@pwsab.se) | [www.pwsab.se](http://www.pwsab.se)



Utvecklar framtidens avfallssystem